

obec Malá Roudka

Od: "A-Z DOTACE.CZ" <info@a-zdotace.cz>
Datum: 25. srpna 2015 11:57
Komu: <mroudka@wo.cz>
Předmět: KOTLÍKOVÉ DOTACE



A-Z DOTACE.CZ

bezstarostně světem dotací

Vážení představitelé obcí, městysů a měst,

od podzimu bude možnost žádat dotace na výměnu kotlů u rodinných domů. Informujte Vaše občany - zlepšení ovzduší ve Vaší obci Vám pomůže dodace od Evropské unie.

Neváhejte - dotace až do výše 85 %. V případě, že se ve Vaší obci topí tuhými palivy, pomůžeme Vaším občanům zajistit dotaci na nové kotle.

Přijem žádostí - podzim 2015

Zajišťujeme komplexní průběhy projektů od manažerské přípravy, projektových dokumentací, studií proveditelnosti, energetických auditů, zpracování a podání žádostí, organizace výběrových řízení, realizační managementy, do závěrečných zpráv dle poskytovatele dotace.


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na Vaše projektové záměry.

Za tým A-Z DOTACE.CZ:

Ing. Alexander szotkowski
tel: 602 710 374
email: szotkowski@a-zdotace.cz

Kateřina Holubová
tel: 605 858 888
email: holubova@a-zdotace.cz



ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Podporované aktivity

Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za:

- tepelné čerpadlo
- plynový kondenzační kotel
- kotel na pevná paliva

Možnost pořízení:

- solární soustavy na ohřev TV

Výše dotace

- od 70 % do 85 % z maximální částky 150 000,- Kč

Příjemce dotace

- rodinné domy

Tento e-mail nelze dle výkladu ustanovení § 7 od. 1 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti považovat za nevyžádanou zprávu, neboť je nezbytným právním krokem, učiněným ve smyslu získání souhlasu se zasláním obchodního sdělení.

V případě Vašeho nezájmu o zaslání informací odešlete prosím (pomocí následujícího odkazu) e-mailovou zprávu: [NESOUHLAS se zasláním informací](#)

Pokud odkaz nefunguje, odhlásit se můžete na adrese info@a-zdotace.cz a do subjektu uvést "NESOUHLAS se zasláním informací OPŽP_kotlíkové_dotace"



Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.

www.avast.com