

Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
náměstí 9. května 954/2, 680 11 Boskovice



Sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP
Č. j.: DMBO 19879/2020/DOP
Vyřizuje: Mgr. Bc. Jaroslav Koudelka
Telefon: 516 488 781
Fax: 516 488 710
E-mail: jaroslav.koudelka@boskovice.cz
Datum: 24.09.2020

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy (dále jen „Městský úřad Boskovice“) jako věcně, funkčně a místně příslušný speciální stavební úřad, podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu („stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 16.11.2018 podal **Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337**, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 709 32 581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, (dále „také stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání

I. Podle ust. § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu nazvanou dle projektové dokumentace **II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány**, (dále také „stavba“) umístěné na pozemcích parc. č. 587/1, 72/10, 72/1, 72/31, 72/30, 72/29, 72/36, 72/9, 72/18, 72/35, 72/34, 72/33, 72/32, 68/18, 68/13, 68/1, 557/14, 555/35, 557/2, 557/13, 557/15 v k.ú. Skočova Lhota, na pozemcích parc. č. 471, 481/2, 481/1, 468, 467, 449/1, 363/2, 368/1, 369/1, 386/2, 449/2, 273/1, 371/2, 273/2, 262/111, 386/13, 386/7 v k.ú. Malá Roudka, na pozemcích parc. č. 1276/3, 1276/4, 1276/6, 1276/7, 1311/2, 1314/1, 1321/2, 1322, 1324, 1393/1, 1329/1, 1330/2, 1331, 1333, 1391/1, 1307 v k.ú. Velká Roudka, na pozemcích parc. č. 659, 488/1, 658, 657, 650, 651, 648, 647, 630, 616, 640, 676, 667, 665, 664, 662, 663, 671, 641, 757, 188/3, 42/10, 572, 570, 569, 568, 567, 564, 561, 560, 555, 554, 553, 552, 551/2, 756, 739, 741, 740, 723, 721 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic, na pozemcích parc. č. 356, 267/60, 267/59, 267/6, 267/56, 267/29, 267/13, 267/8, 276/13, 276/15, 276/4 v k.ú. Chlum u Letovic.

Předmětem stavebního povolení je realizace celkové rekonstrukce pozemní komunikace nazvané dle pasportu silnic Jihomoravského kraje silnice II/372 Jevíčko – V. Opatovice – Chlum (dále jen „silnice II/372“) v extravilánovém úseku mezi městem Velké Opatovice a městem Letovice, místní částí Chlum, včetně úprav stávajících sjezdů, propustků a příkopů.

Rekonstrukce silnice je dělená na etapy:

Etapa 1 SO 101 silnice II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota

Etapa 2 SO 102 silnice II/372 Skočova Lhota – Malá Roudka

Etapa 3 SO 103 silnice II/372 Malá Roudka – Svárov

Etapa 4 SO 104 silnice II/372 Svárov – Chlum

Etapa 1 SO 101 silnice II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota:

Nová komunikace bude kopírovat původní silnici. Celková délka úpravy je 559,36 m o šíři 5,50 m s šířkou jízdního pruhu 2,75 m. Kryt vozovky a sjezdů bude z asfaltového betonu ACO 11+. Ve směrovém oblouku bude jízdní pás rozšířen dle poloměru oblouku. Niveleta nové komunikace bude oproti stávající niveletě zvýšena o 0,10 m. Dešťové vody budou z komunikace svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlý terén a do nově vybudovaných příkopů. Po pravé straně komunikace v celé délce bude proveden příkop. Od začátku úseku až po staničení km 0,382 57 bude nezpevněný příkop a ve staničení km 0,406 59 – 0,542 48 budou příkopové tvárnice. Po levé straně komunikace v úseku km 0,237 44 – 0,328 60 bude nezpevněný příkop. V km staničení 0,491 01 bude stávající propustek opraven. Celková délka propustku je 9,278 m, DN 600 mm. V km staničení 0,000 00 – 0,160 00 a v km staničení 0,480 00 – 0,559 36 vlevo bude osazeno svodidlo. V km staničení 0,401 85 a km 0,546 50 budou stávající sjezdy opraveny. Oba sjezdy budou zatrubněny potrubím \varnothing 40 cm, čela budou z kamene a budou zešíkmená.

Etapa 2 SO 102 silnice II/372 Skočova Lhota – Malá Roudka:

Nová komunikace bude kopírovat původní silnici. Celková délka úpravy je 311,66 m o proměnné šíři 6,50 – 6,75 m s šířkou jízdního pruhu 2,75 m. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11+. Ve směrovém oblouku bude jízdní pás rozšířen dle poloměru oblouku. Od začátku úseku do staničení km 0,216 82 bude šíře jízdního pásu 5,50 m s šířkou jízdního pruhu 2,75 m. Na jízdní pás bude navazovat nezpevněná krajnice o šířce 0,75 m. Od staničení 0,216 82 po konec úseku bude šíře jízdního pásu 5,75 m a po pravé straně ve směru staničení bude šíře jízdního pruhu 3,00 m s osazením silničního obrubníku. Niveleta nové komunikace bude oproti stávající niveletě zvýšena o 0,10 m. Dešťové vody budou z komunikace svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlý terén a do nově vybudovaných příkopů. V km staničení 0,305 82 bude osazena uliční vpusť. Odvodnění komunikace bude po obou stranách pomocí nezpevněných příkopů. V km staničení 0,003 00 bude zřízen nový propustek z železobetonových trubek DN 600 mm o celkové délce 11,478 m. V km staničení 0,045 00 bude provedena úprava sjezdu, kdy kryt bude ze štěrkodrti pro napojení na stávající stav. U sjezdu v km staničení 0,220 58 bude provedena úprava sjezdu, kdy kryt bude z asfaltobetonu. V km staničení 0,294 00 a km 0,300 00 bude provedena úprava sjezdů s krytem ze štěrkodrti.

Etapa 3 SO 103 silnice II/372 Malá Roudka – Svárov:

Nová komunikace bude kopírovat původní silnici. Celková délka úpravy je 2161,97 m o šíři 5,50 m s šířkou jízdního pruhu 2,75 m. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11+. Ve směrovém oblouku bude jízdní pás rozšířen dle poloměru oblouku. Niveleta nové komunikace bude oproti stávající niveletě zvýšena o 0,10 m. Dešťové vody budou z komunikace svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlý terén a do nově vybudovaných příkopů. V km staničení 1,424 24 bude stávající trubní propustek pročištěn a bude provedena oprava vtoku a výtoku propustku. Odvodnění komunikace bude pomocí oboustranného příkopu v úsecích km 0,000 00 – 0,251 93; km 0,519 00 – 0,705 00; km 1,245 95 – 1,340 00; km 1,491 20 – 1,565 96; km 1,640 – 2,045 00. Pravostranný příkop bude ve staničení km 0,251 93 – 0,519 00; km 0,705 00 - 1,140 00; 1,421 00 – 1,491 20; km 1,565 96 – 1,640 00 a km 2,045 00 – 2,066 75. Levostranný příkop bude ve staničení km 1, 208 63 – 1,248 95 a km 1,340 00 – 1,421 00. V km staničení 1,330 00 – 1,427 00 vpravo bude osazeno svodidlo. Sjezdy v km staničení 0,472 79, km 0,792 19, a km 1,977 79 budou zatrubněny novým potrubím Ø 40 cm, sjezdy ve staničení km 1,811 29, km 1,830 00, a km 1,847 50 budou zatrubněny novým potrubím Ø 30 cm, čela budou zešikmená. Všechny stávající sjezdy v km staničení 0,453 85; 0,472 79; 0,792 19; 1,421 00; 1,811 29; 1,830 00; 1,847 50 a 1,977 79 budou upraveny s krytem ze štěrkodrti.

Etapa 4 SO 104 silnice II/372 Svárov – Chlum:

Nová komunikace bude kopírovat původní silnici, ve staničení km 0,59000 až 1,17000 bude směrově komunikace mimo stávající silnici. Celková délka úpravy je 1644,22 m o šíři 6,50 m s šířkou jízdního pruhu 2,75 m. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11+. Ve směrovém oblouku bude jízdní pás rozšířen dle poloměru oblouku. Niveleta nové komunikace bude oproti stávající niveletě zvýšena o 0,10 m. Dešťové vody budou z komunikace svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlý terén a do nově vybudovaných příkopů. Na pravé straně ve staničení km 0,000 00 – 0,100 00; km 0,209 00 – 0,430 60 bude zpevněný příkop s příkopovou tvárnici; a dále bude příkop v km 0,430 60 – 0,835 60; km 0,900 00 – 1,168 00; km 1,197 34 – 1,644 42. Na levé straně bude příkop ve staničení km 0,565 00 – 0,615 00; km 1,100 00 – 1,197 34; a km 1,480 00 – 1,644 42. V km staničení 0,152 11 bude vybudován nový železobetonový propustek DN 1200 mm o celkové délce 15,520 m. V km staničení 0,344 00 bude vybudován nový železobetonový propustek DN 600 mm o celkové délce 12,017 m. V km staničení 0,61500 bude vybudován nový železobetonový propustek DN 600 mm o celkové délce 11,995 m. V km staničení 0,85000 bude vybudován nový železobetonový propustek DN 600 mm o celkové délce 10,980 m. V km staničení 1,19734 bude vybudován nový železobetonový propustek DN 1200 mm o celkové délce 19,188 m. V km staničení 0,140 00 – 0,353 00; v km staničení 0,357 50 – 0,439 50; v km staničení 1,148 00 – 1,252 00; a km staničení 1,170 00 – 1,252 00 bude osazeno svodidlo. V km staničení 0,03500; 0,35700; 0,44220; 0,56000; 0,61000; 0,81884; 1,16500; 1,58530 bude provedena úprava sjezdů, kryt bude ze štěrkodrti.

II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 587/1, 72/10, 72/1, 72/31, 72/30, 72/29, 72/36, 72/9, 72/18, 72/35, 72/34, 72/33, 72/32, 68/18, 68/13, 68/1, 557/14, 555/35, 557/2, 557/13, 557/15 v k.ú. Skočova Lhota, na pozemcích parc. č. 471, 481/2, 481/1, 468, 467, 449/1, 363/2, 368/1, 369/1, 386/2, 449/2, 273/1, 371/2, 273/2, 262/111, 386/13, 386/7 v k.ú. Malá Roudka, na pozemcích parc. č. 1276/3, 1276/4, 1276/6, 1276/7, 1311/2, 1314/1,

1321/2, 1322, 1324, 1393/1, 1329/1, 1330/2, 1331, 1333, 1391/1, 1307 v k.ú. Velká Roudka, na pozemcích parc. č. 659, 488/1, 658, 657, 650, 651, 648, 647, 630, 616, 640, 676, 667, 665, 664, 662, 663, 671, 641, 757, 188/3, 42/10, 572, 570, 569, 568, 567, 564, 561, 560, 555, 554, 553, 552, 551/2, 756, 739, 741, 740, 723, 721 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic, na pozemcích parc. č. 356, 267/60, 267/59, 267/6, 267/56, 267/29, 267/13, 267/8, 276/13, 276/15, 276/4 v k.ú. Chlum u Letovic, dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

2. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby. Zařízení staveniště, které překročí parametry staveb a zařízení uvedených v ust. § 79 odst. 2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému umístění územní rozhodnutí, případně územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou tvořit zařízení staveniště, překročí parametry uvedené v ust. § 103 odst. 1 stavebního zákona, pak taková stavba vyžaduje i ohlášení stavebnímu úřadu. Dle ust. § 24e odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, povolují pouze jako stavby dočasné.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracovala společnost LABORO ATELIÉR s.r.o., IČO: 03706940, Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, autorizaci provedl Ing. Petr Valihrach, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1005532.
4. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborným, oprávněným subjektem.
6. Stavebník zajistí ověření aktuálního stavu neexistence inženýrských sítí a veřejných komunikačních sítí v ochranném pásmu silnice II/372 tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození při provádění stavebních prací.
7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí.
8. Při provádění stavby budou dodržena jednotlivá ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku, ke kterému má stavebník vlastnické či jiné právo.
10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem a bude dokončena do 05/2023.
11. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem:

- termín zahájení stavby
 - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu realizovat.
12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- závěrečnou kontrolní prohlídku
13. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně stavební deník, do kterého se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
14. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“), kterou stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek bude chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby do vydání kolaudačního souhlasu.
15. Stavbou nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva majitelů sousedních pozemků, či nemovitostí. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek je stavebník povinen se předem s vlastníky nemovitostí dohodnout. Případné škody na majetku soukromém či veřejném je stavebník povinen okamžitě odstranit nebo uhradit dle platných předpisů o náhradě škody.
16. V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na veřejném prostranství požádáte příslušný obecní úřad o povolení k užívání veřejného prostranství.
17. Vozovky a veřejná prostranství nesmí být znečišťovány, případné znečištění musí být okamžitě odstraněno. Z hlediska odpadového hospodářství bude dle ust. § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a související předpisy v platném znění, nakládáno s odpady, které při stavbě vzniknou (přebytečná zemina, případné asfaltové povrchy apod.) v souladu s platnou legislativou ČR a nejpozději do kolaudačního řízení bude prokázáno, jak bylo s odpady naloženo.
18. Provedení stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
19. Veškeré práce musí být provedeny odborně, z kvalitního materiálu a za řádného stavebního dozoru investora.
20. Při stavbě je nutno dbát pokynů odpovědného technického a autorského dozoru projektanta.
21. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky, které stanovili ve svých rozhodnutích, vyjádřeních a závazných stanoviscích:
- Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení ze dne 23.06.2020 pod č.j.: DMBO 14796/2020/TOŽP/Mz,

- Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 23.07.2020 pod č.j.: DMBO 15405/2020/TOŽP,
- Městský úřad Velké Opatovice, Odbor výstavby, územní rozhodnutí ze dne 16.05.2018 pod č.j.: MVO – 568/2018,
- Městský úřad Velké Opatovice, Odbor výstavby, souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby ze dne 29.01.2019 pod č.j.: MVO – 167/2019,
- Městský úřad Velké Opatovice, Odbor technicko-hospodářský, vyjádření ze dne 01.06.2017 pod č.j.: MVO 412/2017/THO – Ša,
- Městský úřad Letovice, Odbor technický, souhrnné závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu povolení všech dotčených odborů ze dne 15.05.2017 pod zn. MLE/02653/TO,
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko ze dne 14.07.2020 pod zn. PM-25911/2020/5203/FM,
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, vyjádření správce toků ze dne 29.06.2020 pod č.j.: LCR957/04354/2020,
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora, vyjádření odborného lesního hospodáře ze dne 05.04.2017 pod č.j.: LCR144/000640/2017,
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, stanovisko ze dne 23.07.2019 pod č.j.: KRPB-133967-2/ČJ-2020-060106,
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, závazné souhlasné stanovisko ze dne 21.03.2017 pod ev. č. HSBM-2-152-6/2-POKŘ-2017,
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, souhlas se stavbou ze dne 18.04.2017 pod č.j.: KHSJM 20478/2017/BK/HOK.

22. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců komunikací a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:

- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 20.11.2018 pod zn. D8610-16289647,
- E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 08.06.2017 pod zn. J34768-16186484,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, vyjádření ze dne 19.11.2018 pod č.j.: 786538/18,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, vyjádření ze dne 25.06.2020 pod č. j.: 679304/20,
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu, 680 19 Boskovice, souhlas se stavbou ze dne 05.08.2020 pod č.j.: V/20.

23. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a závazky, které jsou předmětem smlouvy o souhlasu k provedení stavebního záměru, uzavřené dne 21.09.2019, číslo smlouvy SÚS JMK: 931/2019 mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581 se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupené Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem SÚS JMK, s oprávněním jednání ve věcech technických pro Ing. Daniela Hynka, vedoucího investičního odboru oblasti Sever a manželi Vítězslavem Toulem,

nar. 15.08.1953 a Jitkou Toulouvou, nar. 07.12.1958, oba trvale bytem Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice.

24. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a závazky, které jsou předmětem kupní smlouvy, uzavřené dne 07.07.2020, číslo smlouvy kupujícího: 188/2019 mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581 se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupené Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem SÚS JMK, s oprávněním jednání ve věcech technických pro Ing. Daniela Hynka, vedoucího investičního odboru oblasti Sever a manželi Josefem Havránkem, nar. 18.03.1960 a Danuší Havránkovou, nar. 05.09.1965, oba trvale bytem Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice.
25. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a závazky, které jsou předmětem smlouvy o budoucích smlouvách, uzavřené dne 07.07.2020, číslo smlouvy SÚS JMK: 257/2020 mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581 se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupené Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem SÚS JMK, s oprávněním jednání ve věcech technických pro Ing. Daniela Hynka, vedoucího investičního odboru oblasti Sever a Josefem Havránkem, nar. 18.03.1960, trvale bytem Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice.
26. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a závazky, které jsou předmětem nájemní smlouvy, uzavřené dne 07.07.2020, číslo smlouvy SÚS JMK: 258/2020 mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581 se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupené Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem SÚS JMK, s oprávněním jednání ve věcech technických pro Ing. Daniela Hynka, vedoucího investičního odboru oblasti Sever a manželi Josefem Havránkem, nar. 18.03.1960 a Danuší Havránkovou, nar. 05.09.1965, oba trvale bytem Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice.
27. V případě omezení silničního provozu v místě provádění stavby, bude přechodná úprava provozu (dopravní značení) řešena samostatně, o kterou si zhotovitel stavby požádá Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy cca 1 měsíc před samotnou realizací stavby a předloží návrh přechodné úpravy dopravního značení s vyjádřením Policie ČR, DI Blansko.
28. Při nedodržení podmínek stavebního povolení se stavebník dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu podle ust. § 178 – 180 stavebního zákona.
29. Dosavadní účel užívání stavby zůstane zachován.
30. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o který požádá stavebník. Po ukončení prací v termínu stanoveném v tomto rozhodnutí bude ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas bude podána na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů; bude obsahovat i předepsané přílohy:
 - protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
 - geodetické zaměření provedené stavby,

- doklady o užívání inženýrských sítí souvisejících se stavbou komunikace (plynovod, kanalizace, veřejné osvětlení rozvody NN atd.),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby (jen pokud dojde k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci),
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

31. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady, zejména pak:

- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
- dokumentaci skutečného provedení stavby podle ust. 125 stavebního zákona,
- zápis o předání a převzetí stavby,
- certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály,
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
- doklady o likvidaci odpadů,
- stavební deník.

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice zahájil dne 16.11.2018 na základě žádosti žadatele řízení podle ust. § 109 až § 114 stavebního zákona ve věci vydání stavebního povolení stavby nazvané dle projektové dokumentace **II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány**, umístěné na pozemcích parc. č. 587/1, 72/10, 72/1, 72/31, 72/30, 72/29, 72/36, 72/9, 72/18, 72/35, 72/34, 72/33, 72/32, 68/18, 68/13, 68/1, 557/14, 555/35, 557/2, 557/13, 557/15 v k.ú. Skočova Lhota, na pozemcích parc. č. 471, 481/2, 481/1, 468, 467, 449/1, 363/2, 368/1, 369/1, 386/2, 449/2, 273/1, 371/2, 273/2, 262/111, 386/13, 386/7 v k.ú. Malá Roudka, na pozemcích parc. č. 1276/3, 1276/4, 1276/6, 1276/7, 1311/2, 1314/1, 1321/2, 1322, 1324, 1393/1, 1329/1, 1330/2, 1331, 1333, 1391/1, 1307 v k.ú. Velká Roudka, na pozemcích parc. č. 659, 488/1, 658, 657, 650, 651, 648, 647, 630, 616, 640, 676, 667, 665, 664, 662, 663, 671, 641, 757, 188/3, 42/10, 572, 570, 569, 568, 567, 564, 561, 560, 555, 554, 553, 552, 551/2, 756, 739, 741, 740, 723, 721 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic, na pozemcích parc. č. 356, 267/60, 267/59, 267/6, 267/56, 267/29, 267/13, 267/8, 276/13, 276/15, 276/4 v k.ú. Chlum u Letovic.

Městský úřad Boskovice, v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Žádost byla doložena vyjádřeními a závaznými stanovisky uvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí a případné podmínky ze strany dotčených orgánů či dalších účastníků řízení byly rovněž zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí. Na závaznosti podmínek ve výše uvedených vyjádřeních a stanoviscích se tímto stavebním povolením nic nemění.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Městský úřad Boskovice v průběhu řízení neshledal důvody,

které by bránily povolení stavby a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, vymezení dle ust. § 27 odst. 1 zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve vazbě na ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 709 32 581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Námitka č. 1 ze dne 29.05.2019

Technické řešení stavby – nesouhlas vlastníků pozemku parc. č. 657 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic, s umístěním svodidel v staničení km 1,330 – 1,430 vpravo SO 103. (Otázky: Proč právě v tomto místě je navrženo svodidlo a proč je zde svodidlo nutné?)

V popisovaném místě je svodidlo navrženo z více důvodů. Jedním z nich je výška násypu a tvar "příkopu" koryta občasné vodoteče pod násypem. Dále je to ochrana řidiče před případným najetím do čela propustku. Umístění a délka svodidel se řídí příslušnými TP (technické podmínky). Svodidlo musí být navrženo v dostatečné délce (může dojít k podjetí vozidla a nárazu do překážky). Hlavním argumentem pro zachování stávajícího navrženého řešení umístění svodidel v rámci schválené projektové dokumentace je bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Námitka byla zamítnuta z výše uvedených důvodů bez dalších opatření.

Námitka č. 2 ze dne 29.05.2019

Nedořešení majetkových vztahů.

V průběhu stavebního řízení v době před vydáním rozhodnutí – stavebního povolení došlo k vypořádání námitky ve věci nedořešených majetkových vztahů v plném rozsahu, uzavřením smlouvy o souhlasu k provedení stavebního záměru, viz výrok II. bod 24., 25., 26. tohoto rozhodnutí – stavebního povolení.

Námitce bylo vyhověno v plném rozsahu.

Námitka č. 3 ze dne 05.06.2019

Nesouhlas vlastníků (SJM) pozemku parc. č. 188/3 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic, s provedením stavby na dotčeném pozemku.

V průběhu stavebního řízení v době před vydáním rozhodnutí – stavebního povolení došlo k vypořádání námítky v plném rozsahu uzavřením smlouvy o souhlasu k provedení stavebního záměru, viz výrok II. bod 23. tohoto rozhodnutí – stavebního povolení.

Námitce bylo vyhověno v plném rozsahu.

Námitka č. 4 ze dne 08.08.2019

Technické řešení stavby – upozornění vlastníků pozemku parc. č. 657 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic na zhoršené odtokové poměry na soukromých pozemcích a na odvádění vod na pozemky, na které dříve voda netekla. Jedná se především o SO 103, staničení km 1,200 – 1,500. (Otázky: Je tomu tak? Jsou budovány nové příkopy, propustky apod., jsou nově odváděny vody na soukromé pozemky?)

Nový příkop zbudován je (staničení 1,250 – 1,340 vpravo). Je zajištěno odvodnění pláně. V současném stavu dochází k poškozování konstrukčních vrstev pozemní komunikace jejím podmáčením. Voda je naopak svedena podél komunikace.

Nový příkop zbudován je (staničení 1,270 – 1,340 vlevo). Jedná se o zadržení vody z přilehlého svahu. Voda stékala přímo na komunikaci, což je technického hlediska zcela nepřijatelné.

Další nové příkopy ani propustky v tomto úseku nevznikají. Dochází k pročištění stávajících příkopů a rekonstrukci stávajícího propustku. Případné posunutí příkopu je navrženo vzhledem k normovým parametrům, rozšíření v oblouku, klopení.

Stávající propustek nacházející se v staničení km 1,424 24 bude pročištěn, geodeticky zaměřen a případně výškově upraven, tak aby byla zajištěna jeho úplná funkčnost.

Námitce bylo vyhověno v plném rozsahu.

Námitka č. 5 ze dne 08.08.2019

Technické řešení stavby – vlastníci pozemku parc. č. 657 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic, navrhnou vyosení komunikace směrem doprava (ve směru staničení), tak aby nedošlo k zářezu do svahu přilehlého k pozemkům parc. č. 664 a 665 a nebylo tak nutné kácet dva stromy, které jsou navrženy ke kácení a vyskytují se na hranici pozemku parc. č. 665 a pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje. (Otázky: Proč je komunikace navržena právě tímto způsobem a lze komunikaci požadovaným způsobem odsunout? Proč je nutné stromy pokácet?)

Komunikace je vedena jak v pozemkovém optimálním koridoru, tak je vzhledem k technologii oprav vedena rovněž v optimální trase. Při návrhu optimalizace trasy (osové vedení v lepších parametrech než jsou současné) by byla zvolena spíše varianta ještě většího zářezu. Případné posunutí směrem vpravo by vyvolalo budování nového tělesa v místě stávající občasné vodoteče. S velkou pravděpodobností by v tomto úseku vznikly nové geologické poměry (zavodněné území), které by si vyžádaly ekonomicky náročné řešení (vybudování opěrné zdi, kompletní změnu technického řešení propustku). Zřízení zářezu je navrženo v nejmenší možné míře a v podstatě upravuje dlouhodobě neřešený stav.

Absence příkopu je v tomto místě nepřijatelná a dlouhodobě dochází k podmáčení konstrukce vozovky ze svahu nad vozovkou. Kácení stromů by tedy bylo nutné i při vyosení předmětné části komunikace.

Námítka byla zamítnuta z výše uvedených důvodů bez dalších opatření.

Námítka č. 6 ze dne 08.08.2019

Změna místní úpravy dopravního značení – vlastníci parc. č. 657 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic, navrhuji snížení rychlosti na 70km/h v úseku SO 103, staničení km 1,8 – 2,162. Dále byl vznesen požadavek k výstavbě chodníku staničení km 1,8 – 2,162 vlevo a stavba vhodného tělesa pro přecházení, včetně zálivu pro autobusovou dopravu, zejména z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu (chodců) pohybujících se po silnici II/362. (Otázky: Kdo podá podnět k osazení dopravního značení v místě dotčeného pozemku a v místě sjezdu z II/362 „k Nečasům“, Městský úřad, Odbor dopravy?)

Dle vyjádření zástupců SÚS Blansko, město Velké Opatovice nevzneslo podnět ani požadavek k výstavbě chodníku ani vhodného tělesa pro přecházení, popř. k přípravě možného budoucího vybudování chodníků v dotčené lokalitě. V rámci vedeného územního řízení nebyly žádné podobné připomínky nebo požadavky vzneseny. Stávající projektová dokumentace stavby proto neřeší otázku spojenou s výše uvedenými návrhy vlastníků dotčených pozemků.

Požadavek na snížení rychlosti v inkriminovaném úseku lze projednat v samostatně vedeném řízení, na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. K jeho projednání je ve smyslu ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, věcně, místě a funkčně příslušný Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy.

Ostatní zmíněné návrhy a připomínky lze projednat s orgánem vykonávajícím místní samosprávu tj. městem Velké Opatovice.

Námítka byla zamítnuta z výše uvedených důvodů s doporučujícími opatřeními.

Námítka č. 7 ze dne 08.08.2019

Oznámení a doložení skutečnosti, že v rámci vyměřování geometrického plánu nebyla splněna povinnost ze strany zhotovitele tj. společnosti Hloušek s.r.o., IČO: 15549721, se sídlem Vančurova 3361/56, 615 00 Brno, doručit „výzvu k účasti na geodetickém zaměření“ vlastníku dotčeného pozemku parc. č. 665 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic.

Zástupci SÚS Blansko předali geometrický plán pro rozdělení pozemků a změnu hranice pozemků č. 111-174/2018 vlastníku dotčeného pozemku parc. č. 665 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic a po jeho odsouhlasení byl jako takový připojen jako příloha smlouvy o smlouvách budoucích, číslo smlouvy SÚS JMK: 257/2020, ze dne 07.07.2020 viz oddíl II. bod 25. tohoto rozhodnutí – stavebního povolení.

Námítce bylo vyhověno bez dalších opatření.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy. Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu mj. stanoví, že z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti – písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

Městský úřad Boskovice využil v tomto řízení možnosti doručování písemností formou veřejné vyhlášky (tzv. ediktálně) ve smyslu ust. § 144 s odkazem na ust. § 25 odst. 1, 2 správního řádu, z důvodu velkého počtu účastníků řízení.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může Městský úřad Boskovice prodloužit na základě řádně odůvodněné žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.



Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil
vedoucí Odboru dopravy
(podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Boskovice.
Rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Rozdělovník

Účastník řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, *doručí se*: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona:

1. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
2. Obec Malá Roudka, Malá Roudka 27, 679 63 Velké Opatovice
3. Ing. Vladimír Langer, Holandská 1431/3, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
4. Bc. Bronislav Pražák, Vinohradní 2672/13, 690 03 Břeclav
5. David Olšan, Malá Roudka 37, 679 63 Velké Opatovice
6. Jan Hrbata, Malá Roudka 3, 679 63 Velké Opatovice
7. Julie Hrbatová, Malá Roudka 3, 679 63 Velké Opatovice
8. Jan Benko, Ludíkov 49, 680 01 Boskovice
9. Ivoš Zemánek, Malá Roudka 28, 679 63 Velké Opatovice
10. Pavel Procházka, Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice
11. Zdeňka Procházková, Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice
12. Jan Kozel, Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice
13. Dana Kozlová, Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice
14. Mgr. Miloslava Kameníková, Potoční 330, 679 21 Černá Hora
15. Radek Nárožný, Malá Roudka 24, 679 63 Velké Opatovice
16. Šárka Ježová, Skočova Lhota 34, 679 63 Velké Opatovice
17. Město Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice
18. Karel Chlup, Hradecká 573, 503 31 Vysoká nad Labem
19. Iva Chlupová, Hradecká 573, 503 31 Vysoká nad Labem
20. Rudolf Sláma, Ulička 836/4, Kohoutovice, 623 00 Brno
21. Helena Slámová, Havlíčkova 156/53, Stránice, 602 00 Brno
22. Pavel Tesař, Velká Roudka 6, 679 63 Velké Opatovice
23. JUDr. Milada Buchtová, Dvorská 1874/92, 678 01 Blansko
24. Ing. Alena Hradilová, Hložkova 1374, 765 02 Otrokovice
25. Ing. Václav Vach, Lipůvka 278, 679 22 Lipůvka
26. Ing. Helena Vachová, Lipůvka 278, 679 22 Lipůvka
27. Miroslav Vykydal, Malá Roudka 18, 679 63 Velké Opatovice
28. Vlastimil Ochrana, Velká Roudka 41, 679 63 Velké Opatovice
29. VOS zemědělců, a.s., Dlouhá 599, 679 63 Velké Opatovice
30. Jindřiška Ochránová, Velká Roudka 75, 679 63 Velké Opatovice
31. Jan Prusenovský, Svárov 17, 679 63 Velké Opatovice
32. Michal Toul, Vranová 31, 679 62 Křetín
33. Josef Havránek, Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice
34. Vladimíra Havránková, K sídlišti 786/6, Chrlice, 643 00 Brno
35. Marcela Bílková, Zázvorkova 2008/4, Stodůlky, 155 00 Praha
36. Jiří Hýža, Horská 1731, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
37. Roman Hýža, č.p. 902, Trojanovice, 744 01 Frenštát pod Rahoštěm
38. Mgr. Dagmar Kuřátková, Bajgarova 1216, Kyje, 198 00 Praha
39. Zdeněk Stehlík, Moravská 3103/29, 767 01 Kroměříž
40. Květoslav Toul, Chlum 11, 679 61 Letovice
41. Zdeněk Ženatý, Svárov 7, 679 63 Velké Opatovice
42. Hana Rozbořilová, Družstevní 867/20, 679 61 Letovice
43. Ivana Ženatá, Svárov 7, 679 63 Velké Opatovice

44. Danuše Havránková, Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice
45. Tomáš Toul, Vranová 187, 679 62 Křetín
46. Vítězslav Toul, Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice
47. Jitka Toulová, Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice
48. Jaromír Přikryl, Novičí 43, 679 61 Letovice
49. Jaromír Pecháček, Chlum 23, 679 61 Letovice
50. APPLEBEE, s.r.o., Kaštanová 495/64a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
51. Marie Jiráková, Bezručova 866, Kolín II, 280 02 Kolín
52. Alena Stará, Revoluční 865/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
53. Oskar Honzák, Vítězslava Nováka 453, 250 82 Úvaly
54. Ing. Rostislav Honzák, nám. Svobody 1576, 250 82 Úvaly
55. Milan Kaderka, Chlum 40, 679 61 Letovice
56. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gersnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
57. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
58. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
59. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora
60. Městský úřad Velké Opatovice, Odbor technicko-hospodářský, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice
61. Městský úřad Letovice, Odbor technický, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice

Účastníci řízení podle ust. 109 odst. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)

- vlastníci pozemků parc. č. 68/5, 68/24, 586, st. 74, 72/11, 72/14, st. 67, 72/15, 72/16, 72/17, 72/12, 557/11 v k.ú. Skočova Lhota
- vlastníci pozemků parc. č. st. 51, 465, st. 59, st. 60, 481/3, st. 62, 469, 276/3, 365, 276/1, 276/2, 276/4, 386/5, 386/6, 386/11, 262/117, 368/2, 369/2 v k.ú. Malá Roudka
- vlastníci pozemků parc. č. 1276/11, 1389/1, 1389/2, 1391/2, 1330/1, 1272/22, 1110/88, 1272/1, 1110/86, 1272/24, 1110/85, 1272/34, 1276/10, 1300/4, 1334/2, 1334/3, 1340/6, 1110/83, 1272/27, 1276/8, 1340/4, 1276/9, 1340/5, 1272/18, 1389/3, 1389/4, 1110/80, 1110/82, 1272/28, 1340/2, 1110/81, 1340/1, 1340/3, 1110/90, 1329/2, 1272/23, 1110/84, 1272/29, 1272/30, 1272/35, 1272/21, 1389/5 v k.ú. Velká Roudka
- vlastníci pozemků parc. č. 578, 673, 750, 766, 751, 323/8, 661, 672, 774, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 674, 675, 551/1, 646, 792, 645, 320/2, 670, 668 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic
- vlastníci pozemků parc. č. 333/2, 338/3, 276/3, 338/1, 338/6, 276/19, 276/20, 276/22, st. 33, 335/1, 335/2, 335/3, 335/4, 338/2, 338/5 v k.ú. Chlum u Letovic

Dotčené správní orgány:

- Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 31, 678 11 Blansko
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko
- Krajská hygienická stanice pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 29 Blansko